Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 102

FECHA SOLICITUD: Enero 29 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 8 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

URBANIZACION: La Esmeralda Sur

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION:

REF. OPES: 23144

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento
Riesgo Alto Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

En la zona se presentan áreas afectadas por procesos activos de erosión, que se manifiestan en cárcavas o barrancos que en algunos casos alcanzan metros de profundidad. Falta Cobertura Vegetal y se presenta escorrentía de aguas.
Existen canteras, algunas de ellas han desencadenado procesos de desestabilización que presentan amenaza.
El agua potable es captada por medio de mangueras y el sistema de alcantarillado de aguas negras por autoconstrucción y ausencia del sistema de alcantarillado de aguas lluvias.
Vías sin pavimentar y servicio de teléfono público.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de explotación de canteras.
Red Vial.
Red de Aguas Lluvias.

000002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: 30-E-04
BARRIO: La Generala Sur
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 03144

CONTENIDO Ver fotos 05-1-04

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto Ambiental - Deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Se presentan áreas afectadas por ~~cárcavas~~ procesos activos de erosión, que se manifiestan en cárcavas o barrancos que en algunos casos alcanzan metros de profundidad falta cobertura vegetal. Presencia de canteras algunas han desencadenado procesos de desestabilizacion que presentan amenaza. Escorrentia de Aguas.
Agua por Manguera - Aguas negras x Autoconstruccion
Telefono publico - Vias sin pavimentar - Sin (Agua) Red de Aguas lluvias

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Tener control en la Explotacion de Canteras
Construir Vias y Red de Aguas lluvias

NOMBRE: Alberto Rincon
PROFESION: Geologo.
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

24 1 '95

000003

24 1 '95

24