




PLANTA
Esc.1:125




DETALLE MURO EN GAVIONES
Esc.1:125



CAJA TIPO 1 (0.50 x 0.50 x 0.40m)
Esc. 1:25



CUNETA TRAPEZOIDAL EN CONCRETO
Esc. 1:25



DETALLE TUBERIA RANURADA CON GEOTEXTIL
SIN ESCALA

ESCALA GRAFICA

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

NOTAS

1. AMARRE TOPOGRAFICO POR PUNTOS ARCIFINICOS (PLANO DE BOGOTA D.C.) COTA ARBITRARIA
2. LA TUBERIA PVC ø3" RANURADA O PERFORADA RECUBIERTA CON GEOTEXIL NT 1600 INSTALADA EN UN LECHO DE GRAVAS

CONVENCIONES TEMATICAS

- CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO
- TUBERIA PVC ø3" RANURADA CON GEOTEXTIL
- TUBERIA DE DESAGUE PVC, LONGITUD 2x6m, ø=12"
- MURO DE GAVIONES A CONSTRUIR
- CAJA DE INSPECCION
- SONDEO S2

CONVENCIONES GENERALES

- CAMARA DE TELEFONOS
- BANCA
- POZO
- REGISTRO DE ACUEDUCTO
- ALCANTARILLA
- ARBOL,ARBUSTO
- CAJA DE INSPECCION
- POSTE DE ENERGIA
- SUMIDERO
- CAJA ELECTRICA
- CURVA DE NIVEL CADA 2m
- CURVA DE NIVEL CADA 0.5m
- MALLA
- CERCA
- MURO
- GRIETA
- CUNETA,DRENAJE
- ESCALERA

PLANO No.	ARCHIVO	DESCRIPCION

PLANOS DE REFERENCIA

REV	FECHA	DESCRIPCION	POR
0	SEP-00	EMITIDO PARA REVISION	G. I.

REVISIONES

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D. C.

CONTRATISTA: GEOINGENIERIA LTDA

DESCRIPCION: DIAGNOSTICO TECNICO No. 1000
MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR EN LA URBANIZACION BUENAVISTA II SECTOR
LOCALIDAD DE USAQUEN
TRANSVERSAL 27B CON CALLE 188

DISEÑO: GEOINGENIERIA LTDA	FECHA: SEP-2000	ARCHIVO ACAD:	674-5/PLANOS/MCBV1001.DWG
DIBUJO: GEOINGENIERIA LTDA	FECHA: SEP-2000	ESCALA:	INDICADAS
REVISO:	FECHA:	ARCHIVO: MCBV1001	PLANO No. 1 / REV. 0
APROBO:	FECHA:		