MIGUEL ANGEL RABA MOYANO
Especialista en Geotecnia

INGEOMAR LTDA

INVESTIGACION DEL SUBSUELO

RESUMEN

TRABAJO No. 153/2005 COTA 0 m
NOMBRE ESC SITIOS CRITICOS HOJA 1 DE 1
LOCALIZACION BOGOTA.D.C - BARRIO MANANTIAL FECHA Noviembre de 2005



FIGURA A8

MIGUEL ANGEL RABA MOYANO
Especialista en Geotecnia

INGEOMAR LTDA

INVESTIGACION DEL SUBSUELO

PERFORACION 0 TRABAJO No. 153/2005 COTA 0 m

NOMBRE ESC HOJA 2 DE 3

LOCALIZACION BOGOTA.D.C - BARRIO MANANTI FECHA Noviembre de 2005

Prof (m)	LIMITES DE ATTERBERG Y HUMEDAD NATURAL (%)	PESO UNITARIO (Tonelada/m3)	USC N.F.	DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	MTRA No.	ESTANDAR, N (golpes/pie)	RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO, Cu (Ton/m²)	Prof (m)
11	Morg(%) 5,3	PT200		continua ARCILLA de color gris claro y consistencia blanda.	9			11
12					10			12
13								13
14					11			14
15					12			15
16								16
17	4,9				13			17
18								18
19					14			19
20								20

FIGURA A8

MIGUEL ANGEL RABA MOYANO
Especialista en Geotecnia

INGEOMAR LTDA

INVESTIGACION DEL SUBSUELO

PERFORACION 0 | TRABAJO No. 153/2005 | COTA 0 m
NOMBRE | ESC | HOJA 3 DE 3
LOCALIZACION BOGOTA.D.C - BARRIO MANANTI | FECHA Noviembre de 2005

Prof (m)	LIMITES DE ATTERBERG Y HUMEDAD NATURAL (%)	PESO UNITARIO (Tonelada/m3)	USC N.F.	DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	MTRA No.	ESTANDAR, N (golpes/pie)	RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO, Cu (Ton/m²)	Prof (m)
	0 50 100 150 200 250	1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4				0 10 20 30 40 50 60 70	0 5 10 15 20	
21	Morg(%)	PT200		Continua ARCILLA de color gris claro y consistencia blanda				21
22					15			22
23								23
24					16			24
25								25
26					17			26
27								27
28					18			28
29				Presencia de lentes de Turba				29
30	31,1			Fin a 29,80 m	19			30

FIGURA A8