## 1 INFORMACIÓN DE REFERENCIA

| | |
|---|---|
| **1.1 CONCEPTO TÉCNICO N°. CT:** | CT-8005 ADENDA AL CT-6977 |
| **1.2 ÁREA:** | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO<br>SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |
| **1.3 COORDINACIÓN:** | CONCEPTOS Y CERTIFICACIONES DE RIESGO – REASENTAMIENTOS, GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA |
| **1.4 CARTA REMISORIA N° CR.** | CR-21642 |

## 2 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **2.1 LOCALIDAD:** | 19 – CIUDAD BOLIVAR |
| **2.2 UPZ/UPR:** | 69 – ISMAEL PERDOMO Y 70- JERUSALÉN |
| **2.3 BARRIO:** | CARACOLÍ, LAS BRISAS, POTOSÍ, CIUDAD BOLÍVAR |
| **2.4 QUEBRADA:** | ZANJÓN DE LA MURALLA |
| **2.5 LONGITUD DE LA QUEBRADA (m):** | 3300 (APROXIMADAMENTE) |
| **2.6 LONGITUD DE TRAMO ANALIZADO (m):** | 2300 (APROXIMADAMENTE) |
| **2.7 No. PREDIOS IDENTIFICADOS:** | 178 (vacíos y construidos) |
| **2.8 FECHA DE EMISIÓN:** | 15 DE JULIO DE 2015 |
| **2.9 TIPO DE AMENAZA:** | AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIÓN |
| **2.10 VIGENCIA:** | TEMPORAL, MIENTRAS NO SE MODIFIQUEN SIGNIFICATIVAMENTE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE OCUPACIÓN DEL SECTOR. |

## 3 INTRODUCCIÓN

Este documento ha sido elaborado con el objetivo de ajustar, complementar y ratificar varios aspectos presentados el Concepto Técnico N° 6977 del 23 de agosto de 2013 (citado en adelante como CT-6977), emitido para recomendar al Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo en el marco de la Ley Nacional 1523 de 2012 y del Decreto Distrital 255 de 2013, las familias que se encuentran en zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales e inundación o por procesos de remoción en masa (PRM) asociados al cauce y a la torrencialidad de la quebrada Zanjón de la Muralla.

En el presente documento se incluyen algunas consideraciones del estudio "*Estudio de amenaza y riesgo por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales de las unidades hidrográficas Zanjón de la Muralla y Zanjón del Ahorcado, así como la evaluación estructural geotécnica de la presa Terreros y su funcionalidad, A Escala 1:1000*", elaborado por GEOCING S.A.S Geociencias e Ingeniería para IDIGER el 25 de noviembre de 2014.

Para la emisión del CT-6977 se usó como fuente de información catastral la cartografía suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD (2009), al corroborar esta información con la base catastral UAECD-IDECA (2013), se identifican algunas imprecisiones en la información de los predios identificados en la zoña de amenaza y en los datos de los predios de las familias recomendadas al programa de reasentamiento, aspectos que son corregidos durante el desarrollo del presente documento.

Como resultado de las correcciones en la información catastral del CT-6977, con el presente concepto se integra la base catastral UAECD-IDECA 2013 al CT-6977, modificándose: el Anexo 1 (mapa de delimitación de amenaza por avenidas torrenciales), el Anexo 2 (mapa de viviendas evaluadas y vulnerabilidad física ), la Tabla 6 (predios en zona de en zona de amenaza alta por avenidas torrenciales ), las Tablas 9 y 17, y la Tabla 18 (viviendas recomendadas para inclusión al programa de reasentamiento); finalmente se incluye el mapa de riesgo de los predios evaluados en amenaza alta Anexo 3 al CT-6977.

## 4 ALCANCE Y LIMITACIONES

- En el marco de la presente adenda aclaratoria no se actualiza, ni modifica la condición de amenaza identificada en el CT-6977; sin embargo se incluyen algunas consideraciones del estudio: "*Estudio de amenaza y riesgo por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales de las unidades hidrográficas Zanjón de la Muralla y Zanjón del Ahorcado*", se integra al contenido y anexos del CT-6977 la base catastral UAECD- IDECA 2013.

- De acuerdo a la integración de la información catastral UAECD- IDECA 2013 al CT-6977 se identifican algunas imprecisiones en la información predial inicialmente identificada, motivo por el cual en las Tablas 6, 9, 17 y 18, se presentan correcciones tales como: exclusión de seis predios identificados en zona de amenaza alta, codificación especial para la subdivisión (física) de predios de mayor extensión, ajustes también proyectados en los Anexos 1 y 2 del presente documento; precisando y ratificando de esta manera los predios identificados en el área priorizada con amenaza alta por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla.

- De acuerdo a las modificaciones del ítem anterior en la presente adenda se incluyen diez registros al programa de reasentamiento con sus respectivas fichas técnicas del inventario físico de viviendas, modificándose en este sentido el listado de viviendas recomendadas para inclusión al Programa de Reasentamiento (Tabla 18 del CT-6977), ajustes proyectados en el Anexo 2 del CT-6977.

- Por último se adiciona a los anexos del CT-6977 el respectivo mapa de riesgo por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla (Anexo 3), particularmente se cita que se mantiene la información técnica, recomendaciones, conclusiones y advertencias citadas en el CT-6977.

## 5 ACLARACIONES

### 5.1 CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGO

El FOPAE (hoy IDIGER) bajo el contrato de consultoría 645 de 2013, ejecutado a través de la empresa de consultoría GEOCING S.A.S Geociencias e Ingeniería el "*Estudio de amenaza y riesgo por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales de las unidades hidrográficas Zanjón de la Muralla y Zanjón del Ahorcado, así como la evaluación estructural geotécnica de la presa Terreros y su funcionalidad, A Escala 1:1000*". El área estudiada por IDIGER para la quebrada Zanjón de la Muralla corresponde a 50 metros a cada margen desde la zona establecida por la EAB como ronda hidráulica de la quebrada, área para la cual se determina la condición de amenaza (por procesos de remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales) y riesgo para diferentes escenarios, incluyendo condición actual y extrema que corresponden a los escenarios acogidos en el presente pronunciamiento, y de los cuales se concluye lo siguiente:

- De acuerdo a la zonificación de amenaza para la condición actual se identifica amenaza alta en la zona de inundación del Zanjón de la Muralla en una franja promedio de 6 metros; seguido se encuentra una zona de transición a amenaza media por procesos de inundación y torrenciabilidad del orden de 2 metros en promedio en cada margen del Zanjón, en la demás área contigua a la anteriormente ya descrita (hasta 50 metros desde la ronda hidráulica) corresponde a amenaza baja, con excepción de la parte central del Zanjón de la Muralla en el Barrio Caracolí que presenta amenaza alta por procesos de remoción en masa que se pueden asociar en algún momento con el cauce de la quebrada.

- De acuerdo a la zonificación de amenaza para el escenario extremo, se presenta amenaza tanto de inundación, torrenciabilidad y procesos de remoción en masa en un 90% del área aledaña a cada margen del eje del Zanjón de la Muralla (tomando como referencia 50 metros a cada margen desde la zona establecida como ronda hidráulica).

- Específicamente en la simulación de amenaza de avenida torrencial en GEOFLOW 2D, se identifica la lámina máxima de agua para el cauce de la quebrada Zanjón de la Muralla entre los periodos de retorno de 20 y 100 años con una variación del 6%, mientras que respecto a un periodo de retorno menor la variación corresponde a un 24%, esto indica que para el evento de caudales del orden de los 7 $m^3/s$, los niveles de profundidad se controlan de manera adecuada para este cauce. Para el caso de las velocidades, se puede observar que los valores máximos en los diferentes periodos de retorno no presentan variaciones importantes (alrededor del 10%) respecto a la condición actual y, aunque son valores altos (representan el cambio en la pendiente), esto soporta la identificación de la amenaza alta y media, tanto para el cauce como para una franja no mayor a 7m de ancho inmediatamente después del eje del cauce; excepto para la parte baja del cauce en el cual se evidencia para un periodo de retorno

de 10 años una amenaza alta por inundación en una franja con sesgo en la margen izquierda con un acho aproximado a 40m.

-El nivel máximo instantáneo calculado en el Zanjón de la Muralla para un periodo de retorno de 10 años se encontró igual a 2626.06 msnm, con una lámina de agua de 2.33 m, para un periodo de retorno de 50 años se encontró igual a 2626.40 msnm, con una lámina de agua de 2.67 m y para un periodo de retorno de 100 años se encontró igual a 2626.53 msnm, con una lámina de agua de 2.80 m. Esto indica que los cambios probables calculados para los periodos de retorno son medianamente significativos en cuanto a la amenaza de inundación.

- Se calcula una tasa de erosión promedio anual de 82.54 (ton/ha)/año para la quebrada Zanjón de la Muralla. Estimando un peso específico de los sedimentos igual a 1.4 ton/m³ asumido previamente, se encuentra una producción de sedimentos en mm/año iguales a 5.90 mm/año. Es de anotar que tasas de erosión entre 1 y 10 mm/año corresponden a tasas moderada, por tanto el cálculo de tasa de erosión para el Zanjón de la quebrada Muralla corresponde a una tasa de erosión laminar moderada.

De acuerdo a lo anterior se concluye que en el "*Estudio de amenaza y riesgo por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales de las unidades hidrográficas Zanjón de la Muralla y Zanjón del Ahorcado...*" no se evidencia un área adicional que modifique o actualice la condición de amenaza alta por avenidas torrenciales priorizada en el CT-6977, por tanto no se identifican predios adicionales en riesgo por avenidas torrenciales a recomendarse al programa de reasentamiento.

Sin embargo dada la identificación de algunas imprecisiones en la información predial en el mencionado concepto técnico, a continuación se procede a enlistar y aclarar las situaciones a corregir.

## 5.2 IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS EN ZONA DE AMENAZA ALTA POR AVENIDAS TORRENCIALES Y CORRECIÓN DE INFORMACIÒN PREDIAL

En la Tabla 6 del CT-6977 (predios identificados en zona de amenaza por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla) se identificaron 173 predios priorizados en la franja con amenaza alta por avenidas torrenciales e inundación, al verificar geográficamente dicha información con la información UAECD- IDECA 2013 y de acuerdo a corroboración en campo, se identificó cinco predios citados en la zona priorizada con amenaza alta por avenidas torrenciales que no se encuentran ubicados en esta franja :

Registros a excluirse de la Tabla 6 del CT-6977

| N° en CT-6977 | BARRIO | MZ | LT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2430 | 47 | 22 | REGISTRO FUERA DEL POLIGONO |
| 14 | 2430 | 67 | 19 | REGISTRO FUERA DEL POLIGONO |
| 40 | 2430 | 99 | 3 | REGISTRO FUERA DEL POLIGONO |
| 41 | 2430 | 99 | 6 | REGISTRO FUERA DEL POLIGONO |
| 109 | 2445 | 65 | 01A | REGISTRO FUERA DEL POLIGONO |

Por otro lado las particiones "informales" o construcciones parciales sobre lotes de mayor extensión incluidos en la franja priorizada en amenaza alta por avenidas torrenciales de la quebrada Zanjón de la Muralla que inicialmente no fueron debidamente identificados en el CT-6977, son identificadas en la presente adenda y se codifican de manera especial, agregando un carácter alfabético (A) al número de lote catastral "ítem Lote de Catastro" a la porción que se

encuentra subdividida o construida. Es así que se incorporan 10 registros a la Tabla 6 del CT-6977 como se muestra a continuación:

Registros a incorporar en la Tabla 6 del CT-6977

| BARRIO | MZ | LT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 2430 | 99 | 01H | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 01. |
| 2430 | 99 | 01I | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 01. |
| 2430 | 99 | 01J | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 01. |
| 2430 | 99 | 02A | SE ADICIONA PARTE ALFABETICA A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO |
| 2431 | 3 | 12B | CONSTRUCCION DENTRO DE LOTE DE MAYOR EXTENSIÓN. POR TANTO SE AGREGA PARTE ALFABETICA AL ÁREA COSNTRUIDA |
| 2445 | 56 | 01B | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 01 |
| 2445 | 56 | 38A | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 38 |
| 2445 | 56 | 38B | SE IDENTIFICA QUE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA GEOGRAFICAMENTE EN DOS LOTES CATASTRALES. POR TANTO SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA EN EL LOTE 38 |
| 2445 | 98 | 02C | SE INCORPORA ÁREA QUE HABIA SIDO EXCLUIDA EN EL CT |
| 2445 | 65 | 20 | ADICION LOTE CATASTRAL |

De igual manera se modifica la nomenclatura de nueve predios de la Tabla 6 que corresponden a lotes con área parcial en la zona priorizada en amenaza alta por avenidas torrenciales de la Quebrada Zanjón de la Muralla del CT-6977, dando claridad que el área codificada con el carácter alfabético corresponde a la porción de predio en amenaza alta, y para tres registros más se corrige el número de manzana y se recodifica su número de lote asignando de manera correcta el carácter alfabético (A, B y C)

Información catastral corregida en la Tabla 6 del CT-6977

| ITEM | BARRIO CT | MZ EN CT | LT EN CT | BARRIO ADENDO | MZ EN ADENDO | LT EN ADENDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2430 | 67 | 41 | 2430 | 67 | 41A | SE MODIFICA NOMENCLATURA DE LOTE, AGREGANDO CARÁCTER ALFABETICO A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO. |
| 32 | 2430 | 99 | 1 | 2430 | 99 | 01K | SE MODIFICA NOMENCLATURA DE LOTE, AGREGANDO CARÁCTER ALFABETICO A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO. |
| 42 | 2431 | 3 | 12 | 2431 | 3 | 12A | SE MODIFICA NOMENCLATURA DEL LOTE AGREGANDO PARTE ALFABETICA |
| 50 | 2431 | 10 | 1 | 2431 | 10 | 01A | SE MODIFICA NOMENCLATURA DE LOTE, AGREGANDO CARÁCTER ALFABETICO A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO. |
| 59 | 2431 | 97 | 1 | 2431 | 97 | 01A | SE MODIFICA NOMENCLATURA DE LOTE, AGREGANDO CARÁCTER ALFABETICO A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO. |
| 86 | 2445 | 56 | 1 | 2445 | 56 | 01A | AGREGAR PARTE ALFABETICA |
| 93 | 2445 | 59 | 02A | 2445 | 98 | 02A | SE CAMBIA MANZANA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CONSTRUCCION DADO QUE ESTA UBICADO SOBRE UN LOTE DE MAYOR EXTENSION |
| 108 | 2445 | 64 | 02A | 2445 | 98 | 02B | SE CAMBIA MANZANA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CONSTRUCCION Y SE ASIGNA ALFANUMERICO AL LOTE DADO QUE ESTA UBICADO SOBRE UN LOTE DE MAYOR EXTENSION |
| 173 | 2453 | 1 | 1 | 2453 | 1 | 01A | SE MODIFICA NOMENCLATURA DE LOTE, AGREGANDO CARÁCTER ALFABETICO A LA PARTE DEL LOTE QUE ESTA AL INTERIOR DEL POLIGONO. |

## 5.3 RATIFICACIÒN DE PREDIOS IDENTIFICADOS EN ZONAS DE AMENAZA ALTA POR AVENIDAS TORRENCIALES

De acuerdo a los ajustes del numeral 5.2 del presente concepto técnico en total se identifican 178 predios (algunos particionados informalmente de un lote de mayor extensión), vacíos y construidos, en zona de amenaza alta por avenidas torrenciales de la quebrada Zanjón de la Muralla, información representada en la siguiente tabla y en el **Anexo 1** del presente concepto técnico.

Tabla 6. Predios identificados en zona de amenaza alta por avenidas torrenciales de la Quebrada Zanjón de la Muralla

| ITEM | Código del Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Chip | Dirección | Predio Construido | Incluido al Programa de Reasentamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2430 | 47 | 01 | LAS BRISAS | AAA0171DSEA | TV 47A 77B 21 SUR | SI | NO |
| 2 | 2430 | 47 | 02 | LAS BRISAS | AAA0018YJHY | CL 77C SUR 46A 08 | SI | NO |
| 3 | 2430 | 47 | 03 | LAS BRISAS | AAA0018YJJH | CL 77C SUR 46A 12 | SI | NO |
| 4 | 2430 | 47 | 04 | LAS BRISAS | AAA0018YJKL | CL 77C SUR 46A 14 | SI | NO |
| 5 | 2430 | 47 | 23 | LAS BRISAS | AAA0018YKEP | TV 47A 77B 15 SUR | SI | NO |
| 6 | 2430 | 49 | 01 | LAS BRISAS | AAA0018YKFZ | TV 47A 77B 02 SUR | SI | NO |
| 7 | 2430 | 49 | 26 | LAS BRISAS | AAA0171DSHY | TV 47A 77B 20 SUR | NO | NO |
| 8 | 2430 | 50 | 01 | LAS BRISAS | AAA0018YLKL | TV 44 BIS A 76B 72 SUR | SI | NO |
| 9 | 2430 | 50 | 13 | LAS BRISAS | AAA0171DSJH | TV 44 BIS A 76B 80 SUR | NO | NO |
| 10 | 2430 | 58 | 02 | LAS BRISAS | AAA0018YWHK | DG 77 SUR 45A 24 | SI | NO |
| 11 | 2430 | 58 | 03 | LAS BRISAS | AAA0018YWJZ | DG 77 SUR 45A 30 | SI | NO |
| 12 | 2430 | 59 | 13 | LAS BRISAS | | | NO | NO |
| 13 | 2430 | 67 | 41A | LAS BRISAS | AAA0171DSUZ | KR 45A 76B 50 SUR | NO | NO |
| 14 | 2430 | 69 | 04 | LAS BRISAS | AAA0018ZHNX | KR 44B 76 25 SUR | SI | NO |
| 15 | 2430 | 69 | 05 | LAS BRISAS | AAA0018ZHOM | KR 44B 76 31 SUR | SI | NO |
| 16 | 2430 | 81 | 01 | LAS BRISAS | AAA0018ZTXS | KR 44 74A 09 SUR | SI | NO |
| 17 | 2430 | 81 | 02A | LAS BRISAS | AAA0018ZTYN | KR 44 74A 13 SUR | SI | NO |
| 18 | 2430 | 81 | 02B | LAS BRISAS | AAA0018ZTYN | KR 44 74A 13 SUR | SI | NO |
| 19 | 2430 | 81 | 03 | LAS BRISAS | AAA0018ZTZE | KR 44 74A 17 SUR | SI | NO |
| 20 | 2430 | 81 | 21 | LAS BRISAS | AAA0018ZUOE | CL 76 SUR 44 14 | SI | NO |
| 21 | 2430 | 81 | 22 | LAS BRISAS | AAA0018ZUPP | KR 44A 75A 20 SUR | SI | NO |
| 22 | 2430 | 81 | 23 | LAS BRISAS | AAA0018ZURU | KR 44A 75A 14 SUR | SI | NO |
| 23 | 2430 | 81 | 24 | LAS BRISAS | AAA0018ZUSK | KR 44A 75A 08 SUR | SI | NO |
| 24 | 2430 | 81 | 25 | LAS BRISAS | AAA0018ZUTO | KR 44A 75 70 SUR | SI | NO |
| 25 | 2430 | 81 | 26 | LAS BRISAS | AAA0171DTEP | KR 44A 75 66 SUR | SI | NO |
| 26 | 2430 | 81 | 27 | LAS BRISAS | AAA0018ZUUZ | KR 44A 75 52 SUR | SI | NO |
| 27 | 2430 | 81 | 28 | LAS BRISAS | AAA0018ZUWF | KR 44A 75 50 SUR | SI | NO |
| 28 | 2430 | 81 | 29 | LAS BRISAS | AAA0209SBXR | KR 44A 75 48S | SI | NO |
| 29 | 2430 | 81 | 30 | LAS BRISAS | AAA0018ZUXR | KR 44A 75 46 SUR | SI | NO |
| 30 | 2430 | 99 | 01A | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 31 | 2430 | 99 | 01B | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 32 | 2430 | 99 | 01C | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 33 | 2430 | 99 | 01D | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 34 | 2430 | 99 | 01E | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 35 | 2430 | 99 | 01F | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 36 | 2430 | 99 | 01G | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 37 | 2430 | 99 | 01H | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 38 | 2430 | 99 | 01I | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |

| ITEM | Código del Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Chip | Dirección | Predio Construido | Incluido al Programa de Reasentamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2430 | 99 | 01J | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | SI | NO |
| 40 | 2430 | 99 | 01K | LAS BRISAS | AAA0171DTMR | KR 44B 75A 18 SUR | NO | NO |
| 41 | 2430 | 99 | 02A | LAS BRISAS | | | NO | NO |
| 42 | 2431 | 03 | 12A | POTOSI | AAA0019AHRJ | CL 82A BIS SUR 46A 56 | SI | NO |
| 43 | 2431 | 03 | 12B | POTOSI | AAA0019AHRJ | CL 82A BIS SUR 46A 56 | SI | NO |
| 44 | 2431 | 08 | 12 | POTOSI | AAA0019AMAF | CL 81 SUR 46A 60 | SI | NO |
| 45 | 2431 | 08 | 13 | POTOSI | AAA0019AMBR | KR 47 80A 20 SUR | SI | NO |
| 46 | 2431 | 08 | 15 | POTOSI | AAA0019AMCX | CL 80A SUR 46A 53 | SI | NO |
| 47 | 2431 | 08 | 16 | POTOSI | AAA0171DTRJ | CL 80A SUR 46A 49 MJ | SI | NO |
| 48 | 2431 | 09 | 05A | POTOSI | AAA0019AMOE | CL 80A SUR 46A 46 | SI | NO |
| 49 | 2431 | 09 | 05B | POTOSI | AAA0019AMOE | CL 80A SUR 46A 46 | SI | NO |
| 50 | 2431 | 09 | 06 | POTOSI | | | NO | NO |
| 51 | 2431 | 10 | 01A | POTOSI | AAA0019AMPP | KR 46A 79D 15 SUR | NO | NO |
| 52 | 2431 | 10 | 08 | POTOSI | AAA0019AMYX | DG 80A SUR 46A 40 | SI | NO |
| 53 | 2431 | 11 | 01 | POTOSI | AAA0019AMZM | CL 77C SUR 46A 27 | SI | NO |
| 54 | 2431 | 11 | 02 | POTOSI | AAA0019ANAW | CL 77C SUR 46A 33 | SI | NO |
| 55 | 2431 | 11 | 03 | POTOSI | AAA0019ANBS | CL 77C SUR 46A 39 | SI | NO |
| 56 | 2431 | 11 | 04 | POTOSI | AAA0019ANCN | CL 77C SUR 46A 45 | SI | NO |
| 57 | 2431 | 11 | 05 | POTOSI | AAA0019ANDE | CL 77C SUR 46A 51 | SI | NO |
| 58 | 2431 | 11 | 06 | POTOSI | AAA0019ANEP | TV 50 77C 12 SUR | SI | NO |
| 59 | 2431 | 11 | 07 | POTOSI | AAA0019ANFZ | CL 77C SUR 46A 57 | SI | NO |
| 60 | 2431 | 97 | 01A | POTOSI | AAA0147TTXR | KR 46 82D 45 SUR | NO | NO |
| 61 | 2431 | 97 | 02 | POTOSI | | | NO | NO |
| 62 | 2431 | 97 | 03 | POTOSI | AAA0019DPAF | TV 46A 82D 58 SUR | NO | SI |
| 63 | 2431 | 97 | 04 | POTOSI | AAA0171DZDE | TV 46A 82D 52 SUR | NO | SI |
| 64 | 2431 | 97 | 05 | POTOSI | AAA0019DPBR | TV 46A 82D 46 SUR | NO | SI |
| 65 | 2431 | 97 | 06 | POTOSI | | | NO | SI |
| 66 | 2431 | 97 | 07 | POTOSI | AAA0171DZEP | TV 46A 82D 34 SUR MJ | NO | NO |
| 67 | 2431 | 97 | 08 | POTOSI | AAA0019DPCX | TV 46A 82D 28 SUR | NO | NO |
| 68 | 2431 | 97 | 09 | POTOSI | | | NO | NO |
| 69 | 2431 | 97 | 10 | POTOSI | AAA0019DPDM | TV 46A 82D 16 SUR | NO | SI |
| 70 | 2431 | 97 | 11 | POTOSI | AAA0019DPEA | TV 46A 82D 10 SUR | NO | SI |
| 71 | 2431 | 97 | 12 | POTOSI | | | NO | NO |
| 72 | 2431 | 97 | 13 | POTOSI | | | NO | SI |
| 73 | 2431 | 97 | 14 | POTOSI | AAA0019DPFT | KR 46A 82C 31 SUR | NO | SI |
| 74 | 2431 | 98 | 01 | POTOSI | AAA0019DPHY | KR 46A 82B 47 SUR | NO | SI |
| 75 | 2431 | 98 | 02 | POTOSI | AAA0019DPJH | KR 47 82B 56 SUR | NO | SI |
| 76 | 2431 | 98 | 03 | POTOSI | AAA0019DPKL | KR 47 82B 50 SUR | NO | SI |
| 77 | 2431 | 98 | 04 | POTOSI | AAA0019DPLW | KR 47 82B 44 SUR | NO | SI |
| 78 | 2431 | 98 | 05 | POTOSI | | | NO | SI |
| 79 | 2431 | 98 | 07 | POTOSI | AAA0019DPNN | KR 46A 82B 35 SUR | NO | SI |
| 80 | 2431 | 98 | 08 | POTOSI | AAA0019DPOE | KR 46A 82B 41 SUR | NO | NO |
| 81 | 2445 | 55 | 01 | CARACOLI | AAA0171KRMS | TV 50 78 21 SUR MJ | SI | NO |
| 82 | 2445 | 55 | 02 | CARACOLI | AAA0147XHKL | TV 65 77 98 SUR MJ | SI | NO |
| 83 | 2445 | 55 | 03 | CARACOLI | AAA0147XHLW | TV 65 77 96 SUR MJ | SI | NO |
| 84 | 2445 | 55 | 39 | CARACOLI | AAA0147XJNN | TV 50 78 15 SUR MJ | SI | NO |
| 85 | 2445 | 55 | 40 | CARACOLI | AAA0171KRSK | TV 50 78 25 SUR MJ | SI | NO |
| 86 | 2445 | 55 | 45 | CARACOLI | | | NO | NO |

| ITEM | Código del Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Chip | Dirección | Predio Construido | Incluido al Programa de Reasentamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2445 | 56 | 01A | CARACOLI | AAA0147XJOE | TV 65 77 99 SUR MJ1 | SI | NO |
| 88 | 2445 | 56 | 01B | CARACOLI | AAA0147XJOE | TV 65 77 99 SUR | SI | NO |
| 89 | 2445 | 56 | 02 | CARACOLI | AAA0147XJPP | TV 66 77 90 SUR MJ 1 | SI | NO |
| 90 | 2445 | 56 | 38 | CARACOLI | AAA0209SRJH | TV 65 77 99 SUR MJ 3 | NO | SI |
| 91 | 2445 | 56 | 38A | CARACOLI | AAA0209SRJH | TV 65 77 99 SUR MJ 3 | SI | NO |
| 92 | 2445 | 56 | 38B | CARACOLI | AAA0209SRJH | TV 65 77 99 SUR MJ 3 | SI | NO |
| 93 | 2445 | 57 | 29 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 94 | 2445 | 57 | 30 | CARACOLI | AAA0171KSBS | TV 67 77 88 SUR MJ | SI | NO |
| 95 | 2445 | 59 | 01 | CARACOLI | AAA0147XMNX | KR 71 77 63 SUR MJ | SI | NO |
| 96 | 2445 | 59 | 02 | CARACOLI | AAA0147XMOM | KR 72 77 64 SUR MJ | SI | NO |
| 97 | 2445 | 60 | 01 | CARACOLI | AAA0147XNNN | KR 72 77 63 SUR MJ | SI | NO |
| 98 | 2445 | 60 | 02 | CARACOLI | AAA0209SRNN | CARRERA 73 77 64S MJ | SI | NO |
| 99 | 2445 | 61 | 01A | CARACOLI | | | SI | NO |
| 100 | 2445 | 61 | 01B | CARACOLI | | | SI | NO |
| 101 | 2445 | 61 | 02 | CARACOLI | | | SI | NO |
| 102 | 2445 | 61 | 03 | CARACOLI | AAA0147XORJ | KR 73A 77 58 SUR MJ | SI | NO |
| 103 | 2445 | 61 | 22 | CARACOLI | AAA0147XPMS | KR 73 77 57 SUR MJ | SI | NO |
| 104 | 2445 | 62 | 01 | CARACOLI | AAA0147XPNN | KR 73A 77 51 SUR MJ | SI | NO |
| 105 | 2445 | 62 | 02 | CARACOLI | AAA0147XPOE | CL 77D SUR 73A 10 MJ | SI | NO |
| 106 | 2445 | 62 | 03 | CARACOLI | AAA0209SRPP | CL 77 SUR 73A 16 MJ | SI | NO |
| 107 | 2445 | 62 | 04 | CARACOLI | AAA0209SRRU | CL 77D S 73 A 22 MJ | SI | NO |
| 108 | 2445 | 63 | 01 | CARACOLI | AAA0147XRFT | KR 73B 77 57 SUR | SI | NO |
| 109 | 2445 | 63 | 02 | CARACOLI | AAA0147XRHY | CL 77D SUR 73B 16 | SI | NO |
| 110 | 2445 | 64 | 01 | CARACOLI | AAA0147XSDE | KR 73C 77 57 SUR | NO | SI |
| 111 | 2445 | 65 | 20 | CARACOLI | | | SI | NO |
| 112 | 2445 | 66 | 01 | CARACOLI | AAA0147XTOE | KR 73F 77 61 SUR | NO | NO |
| 113 | 2445 | 66 | 02 | CARACOLI | AAA0147XTPP | KR 73G 77 64 SUR | SI | SI |
| 114 | 2445 | 66 | 22 | CARACOLI | AAA0147XUJZ | KR 73F 77 55 SUR | NO | SI |
| 115 | 2445 | 67 | 01 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 116 | 2445 | 67 | 02 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 117 | 2445 | 67 | 03 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 118 | 2445 | 67 | 04 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 119 | 2445 | 67 | 27 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 120 | 2445 | 68 | 01 | CARACOLI | AAA0147XWKC | KR 73H BIS 77 62 SUR | NO | NO |
| 121 | 2445 | 68 | 02 | CARACOLI | AAA0147XWLF | KR 73H BIS 77 58 SUR | NO | NO |
| 122 | 2445 | 69 | 01 | CARACOLI | AAA0147XXSK | KR 73I 77 82 SUR | NO | NO |
| 123 | 2445 | 69 | 02 | CARACOLI | AAA0147XXTO | KR 73I 77 78 SUR | SI | SI |
| 124 | 2445 | 69 | 40 | CARACOLI | AAA0147XZJH | KR 73H BIS 77 73 SUR | NO | SI |
| 125 | 2445 | 69 | 41 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 126 | 2445 | 70 | 01 | CARACOLI | AAA0147XZKL | KR 73L 77 98 SUR | NO | SI |
| 127 | 2445 | 70 | 02 | CARACOLI | AAA0147XZLW | KR 73L 77 94 SUR | SI | NO |
| 128 | 2445 | 70 | 48 | CARACOLI | AAA0147YBFZ | KR 73I 77 89 SUR | SI | NO |
| 129 | 2445 | 70 | 49 | CARACOLI | AAA0209SRYX | KR 73 I 77 93 SUR MJ1 | SI | NO |
| 130 | 2445 | 71 | 03 | CARACOLI | AAA0147YBHK | KR 74A 77 98 SUR | SI | NO |
| 131 | 2445 | 71 | 04 | CARACOLI | AAA0147YBJZ | KR 74A 77 94 SUR | SI | NO |
| 132 | 2445 | 72 | 01 | CARACOLI | AAA0147YDEP | KR 74A 77 87 SUR | NO | SI |
| 133 | 2445 | 72 | 02 | CARACOLI | AAA0171KSOM | KR 74B 77 90 SUR | NO | SI |
| 134 | 2445 | 72 | 46 | CARACOLI | AAA0147YEYX | KR 74A 77 83 SUR | SI | NO |

| ITEM | Código del Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Chip | Dirección | Predio Construido | Incluido al Programa de Reasentamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2445 | 73 | 01 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 136 | 2445 | 73 | 02 | CARACOLI | AAA0147YEZM | KR 74C 77 86 SUR | NO | SI |
| 137 | 2445 | 73 | 03 | CARACOLI | AAA0147YFAW | KR 74C 77 82 SUR | NO | NO |
| 138 | 2445 | 73 | 04 | CARACOLI | AAA0147YFBS | KR 74C 77 78 SUR | NO | SI |
| 139 | 2445 | 73 | 42 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 140 | 2445 | 73 | 43 | CARACOLI | AAA0147YFUH | KR 74B 77 85 SUR | NO | NO |
| 141 | 2445 | 73 | 48 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 142 | 2445 | 74 | 01 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 143 | 2445 | 74 | 02 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 144 | 2445 | 74 | 38 | CARACOLI | AAA0163XLXR | KR 74C 77 73 SUR | NO | SI |
| 145 | 2445 | 74 | 39 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 146 | 2445 | 74 | 45 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 147 | 2445 | 75 | 01 | CARACOLI | AAA0171KTBR | KR 74D 77 69 SUR | NO | SI |
| 148 | 2445 | 75 | 02 | CARACOLI | AAA0147YHUH | KR 74F 77 96 SUR | NO | NO |
| 149 | 2445 | 75 | 03 | CARACOLI | | | SI | NO |
| 150 | 2445 | 75 | 40 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 151 | 2445 | 76 | 02 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 152 | 2445 | 76 | 03 | CARACOLI | AAA0147YJTD | KR 74G 77 80 SUR | NO | NO |
| 153 | 2445 | 76 | 29 | CARACOLI | AAA0147YKMS | KR 74F 77 75 SUR | NO | SI |
| 154 | 2445 | 76 | 30 | CARACOLI | AAA0147YKNN | KR 74F 77 81 SUR | NO | SI |
| 155 | 2445 | 76 | 31 | CARACOLI | AAA0147YKOE | KR 74F 77 87 SUR | NO | NO |
| 156 | 2445 | 76 | 33 | CARACOLI | AAA0209SSHK | KR 74F 77 95 SUR MJ | SI | SI |
| 157 | 2445 | 77 | 01 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 158 | 2445 | 77 | 02 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 159 | 2445 | 77 | 03 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 160 | 2445 | 77 | 04 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 161 | 2445 | 77 | 27 | CARACOLI | AAA0209SSJZ | KR 74G 77 67 SUR | NO | SI |
| 162 | 2445 | 77 | 28 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 163 | 2445 | 78 | 01 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 164 | 2445 | 78 | 02 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 165 | 2445 | 78 | 03 | CARACOLI | AAA0147YLJZ | KR 75A 77 68 SUR | NO | NO |
| 166 | 2445 | 78 | 04 | CARACOLI | | | NO | SI |
| 167 | 2445 | 78 | 25 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 168 | 2445 | 78 | 26 | CARACOLI | AAA0147YMBR | KR 75 77 67 SUR | NO | NO |
| 169 | 2445 | 79 | 01 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 170 | 2445 | 79 | 02 | CARACOLI | AAA0147YMCX | KR 75B 77 92 SUR | SI | SI |
| 171 | 2445 | 79 | 31 | CARACOLI | AAA0147YNCN | KR 75A 77 79 SUR | NO | SI |
| 172 | 2445 | 79 | 32 | CARACOLI | AAA0147YNDE | KR 75A 77 85 SUR | NO | NO |
| 173 | 2445 | 80 | 30 | CARACOLI | | | NO | NO |
| 174 | 2445 | 98 | 02* | CARACOLI | AAA0209SSPA | CL 77 D SUR 73C 15 MJ1 | NO | NO |
| 175 | 2445 | 98 | 02A | CARACOLI | | | SI | NO |
| 176 | 2445 | 98 | 02B | CARACOLI | | | SI | SI |
| 177 | 2445 | 98 | 02C | CARACOLI | | | SI | NO |
| 178 | 2453 | 01 | 01A | CIUDAD BOLIVAR | AAA0145XYFZ | DG 81 SUR 37 01 | NO | NO |

## 5.4 ACLARACION DE PREDIOS RECOMENDADOS AL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO CON ANTERIORIDAD AL CT-6977

En la Tabla 8 (Predios incluidos al programa de reasentamiento con anterioridad al CT-6977) se registraron 47 registros, por tanto considerando las modificaciones anteriores, se encuentra que esta tabla se modifica como sigue:

Tabla 8. Predios incluidos en el programa de reasentamiento con anterioridad al CT-6977

| Item | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Identificador | Dirección | Apellidos y Nombre | Cédula de Ciudadanía | Documentos de Soporte | Estado del Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2431 | 97 | 03 | 2008-19-10786 | CARRERA 47 # 82 C - 28 SUR | SANCHEZ JOSE ODILIO | | CT-4818, CR-5046 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 2 | 2431 | 97 | 04 | 2008-19-10785 | CARRERA 47 # 82 C -23 SUR | ARIAS CARDONA GUSTAVO CARMELO / CEBALLOS LUZ MARINA | | CR-5045, CT-4818 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 3 | 2431 | 97 | 05 | 2008-19-10784 | CARRERA 47 # 82 C - 20 SUR / TRANSVERSAL 46A # 82D - 46 SUR | CEBALLOS VANEGAS CARLOS HUMBERTO / QUIROGA DORIS IMELDA | 3134005125 | CT-4818, CR-5044, DI-5090 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 4 | 2431 | 97 | 06 | 2008-19-10783 | CARRERA 47 # 82 C - 10 SUR | MARTINEZ MARULANDA JOSE LUIS / PEDRAZA ORTIZ MARIA CONCEPCION | | CT-4818, CR-5043, DI-5084 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 5 | 2431 | 97 | 06 | 2008-19-10782 | CARRERA 47 # 82 C - 08 SUR | VALDEZ CARLOS / AGUILAR MARIA ADELINA / VALDEZ AGUILAR EMMA | | CT-4818, CR-5042, DI-5084 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 6 | 2431 | 97 | 10 | 2008-19-10781 | CARRERA 46 A # 82 B - 47 SUR | CEBALLOS YESID / QUINTERO NELCY | | CT-4818, CR-5041, DI-4480 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 7 | 2431 | 97 | 11 | 2006-19-9125 | CALLE 82D SUR # 46 - 83 | Olarte Blanca Maria / RIVERA SANMIGUEL JAIME | 7312831 | DI-3002, CT-4818 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 8 | 2431 | 97 | 11 | 2008-19-10780 | CALLE 82 C # 46 - 89 SUR | CEBALLOS ARLEY | | CT-4818, CR-5040 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 9 | 2431 | 97 | 13 | 2010-19-11408 | Carrera 46A # 82C ? 39 Sur | MORA DEVINSON / VELASQUEZ NORMA | | DI-4480 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 10 | 2431 | 97 | 14 | 2008-19-10787 | CARRERA 46 A # 82 C - 31 SUR | VELASQUEZ GUAUTA BRAULIO EZEQUIEL | | CT-4818, CR-5047 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 11 | 2431 | 98 | 01 | 2008-19-10788 | CARRERA 46 A # 82 B - 15 SUR | BULLA FRANCISCO | | CT-4818, CR-5048 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 12 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-9726 | CARRERA 73L # 77 - 87 SUR | Díaz Rojas Miryam/Valdes Aguilar Carlos Ricardo | 7157783 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 13 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-9725 | CARRERA 73L # 77 - 83 SUR | Portilla Abigail/Ochoa Gonzalo | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 14 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-10474 | CARRERA 74A # 77-94 SUR | RODRIGUEZ CLAVIJO ALBERTO / MARTINEZ ANA ISABEL | | DI-3426, CT-4862, RO-60238 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 15 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-9724 | CARRERA 73L # 77 - 79 SUR | Castañeda Ariza Luz Ana Beiba/Cabanzo | 3133090603 | CT-4426, DI-3466 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |

| Item | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Identificador | Dirección | Apellidos y Nombre | Cédula de Ciudadanía | Documentos de Soporte | Estado del Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aguilar Pedro José | | | |
| 16 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-10475 | CARRERA 74A # 77-98 SUR | | | DI-3426, CT-4862, RO-43833 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 17 | 2431 | 98 | 02 | 2007-19-9723 | CARRERA 73L # 77 - 75 SUR | Calderon Rivera Martha Cecilia/Olaya Leonel | | CT-4426, DI-3426 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 18 | 2431 | 98 | 02 | 2008-19-10789 | CARRERA 47 # 82 B - 56 SUR | VELASQUEZ LUZ ESTELLA | | CT-4818, CR-5049 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 19 | 2431 | 98 | 02 | 2012-19-14554 | CARRERA 73L # 77 - 99 SUR | CEBALLOS VANEGAS JORGE EULISES | | CT-4862, RO-43833, RO-60265 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 20 | 2431 | 98 | 03 | 2008-19-10790 | CARRERA 47 # 82 B - 50 (CHIP AAA0019DPKL)/(CALLE 82 B SUR # 46 A - 19) | BALLEN JULIO ALBERTO | | CT-4818, CR-5050 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 21 | 2431 | 98 | 04 | 2008-19-10791 | CALLE 82 B SUR # 46 A - 21 | MATIZ MARIA DEL PILAR | | CT-4818, CR-5051 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 22 | 2431 | 98 | 05 | 2008-19-10792 | CALLE 82 B SUR # 46 A - 23 | GUEVARA RAMON / CANCINO CLAUDIA | | CT-4818, CR-5052 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 23 | 2431 | 98 | 07 | 2006-19-8148 | CARRERA 46A # 82B - 11 SUR | Gil José Aníbal | | DI-2780, DI-2942, CT-4818, DI-2640 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 24 | 2445 | 56 | 38 | 2007-19-9697 | CALLE 77D SUR # 65 - ?? | DIAZ MIGUEL ANGEL | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 25 | 2445 | 56 | 38 | 2007-19-9698 | CALLE 77D SUR # 65 - 04 | Hernandez Teatino Javier Hernando/Loaiza Luna Jakeline | 7175844 | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 26 | 2445 | 56 | 38 | 2007-19-9696 | TRANSVERSAL 66 # 77 - 96 SUR MJ | VARGAS CORTES HUMBERTO | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 27 | 2445 | 57 | 29 | 2007-19-9699 | TRANSVERSAL 66 # 77 - 87 SUR | Bolaños Bolaños Deisi Fernanda/Calderon Luis Fernando | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 28 | 2445 | 64 | 01 | 2007-19-9700 | CARRERA 73C # 77 - 57 SUR | Viuche Carrillo Florinda | 3133669118 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 29 | 2445 | 64 | 02A | 2007-19-9701 | CARRERA 73B # 77 - ?? SUR | Rubiela | | CT-4426, DI-3426 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 30 | 2445 | 66 | 02 | 2011-19-13591 | CARRERA 73G # 77 - 64 SUR | CONTRERAS OSPINA EDUARDO / ROJAS PACHON EDITH JOHANA | | CT-4426, DI-3426, RO-51128 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 31 | 2445 | 66 | 02 | 2007-19-9709 | CARRERA 73G # 77 - 64 SUR | | | CT-4426, DI-3426, RO-51128 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 32 | 2445 | 66 | 22 | 2007-19-9710 | CARRERA 73F # 77 - 61 SUR | Pérez Chacón Pablo Emilio/Salazar Mery Yaneth | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 33 | 2445 | 69 | 02 | 2007-19-9721 | CARRERA 73I # 77 - ?? SUR | | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 34 | 2445 | 69 | 40 | 2007-19-10473 | CARRERA 73I # 77- SUR | Ramos María Cecilia | | DI-3426, CT-4862 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 35 | 2445 | 70 | 01 | 2007-19-9722 | CARRERA 73L # 77 - ?? SUR | Maria | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 36 | 2445 | 72 | 01 | 2007-19- | CARRERA 74A # 77 - 87 | Blanca | | CT-4426, DI- | PROCESO DE |

| Item | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Identificador | Dirección | Apellidos y Nombre | Cédula de Ciudadanía | Documentos de Soporte | Estado del Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9729 | SUR (CHIP AAA0147YDEP) /(CALLE 85 SUR # 46A - 25) | | | 3426 | REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 37 | 2445 | 72 | 02 | 2007-19-9728 | CARRERA 74B # 77 - 90 SUR | Marroquin Ovalle Angel Augusto/Fraile León Clara Esperanza | 3124294653 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 38 | 2445 | 73 | 01 | 2007-19-9752 | CARRERA 74B # 77 - 85 SUR | Gomez José | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 39 | 2445 | 73 | 02 | 2007-19-10665 | CARRERA 74 C # 77 - 86 SUR (CHIP AAA0147YEZM)(CALLE 76A SUR # 74D) | DIAZ DE NIÑO BERNARDA | | DI-3426, CT-4862 | Desactivado |
| 40 | 2445 | 73 | 04 | 2007-19-9749 | CARRERA 74C # 77 - 86 SUR | \|\| | 3133641049 | CT-4426, DI-3426, DI-5972 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 41 | 2445 | 73 | 42 | 2007-19-9751 | CARRERA 74B # 77 - 77 SUR | Gonzalez Díaz Ana Rubiela/Vidal ortiz Fredy Macario | 4537660 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 42 | 2445 | 74 | 01 | 2007-19-9768 | CARRERA 74C # 77 - ?? SUR | VERA AROCA MARIA BERTILDA | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 43 | 2445 | 74 | 02 | 2007-19-9767 | CARRERA 74D # 77 - 78 SUR | Nelcy / CAICEDO SANDRA YANETH | | CT-4426, DI-3426, DI-5972 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 44 | 2445 | 74 | 38 | 2007-19-9766 | CARRERA 74 C # 77 - 73 SUR (CHIP AAA0163XLXR) | Santamaría Luz Dary | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 45 | 2445 | 74 | 39 | 2007-19-9765 | CARRERA 74D # 77 - 78 SUR | Cruz Álvaro/Castellanos Maria Nelida | 3115300653 | CT-4426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 46 | 2445 | 75 | 01 | 2007-19-9775 | CARRERA 74D # 77 - 69 SUR | Muñoz Blanca/Hector | | CT-4426, DI-3426, DI-4324 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 47 | 2445 | 75 | 40 | 2007-19-9777 | CARRERA 74I # 77 - 69 SUR | Héctor/Blanca | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 48 | 2445 | 75 | 40 | 2007-19-9776 | CARRERA 74F # 77- ?? SUR | Morales Leonardo | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 49 | 2445 | 76 | 02 | 2007-19-9787 | CARRERA 74G # 77 - ?? SUR | Molina Nelson/Camargo Guerrero Flor Angela | 3152536897 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 50 | 2445 | 76 | 29 | 2007-19-9788 | CARRERA 74F # 77 - 75 SUR | Nope Torres Luz Marilsa | 3153152080 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 51 | 2445 | 76 | 30 | 2007-19-9789 | CARRERA 74F # 77 - 81 SUR | Bolaños Mahecha Araminta | 3133635425 | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 52 | 2445 | 76 | 33 | 2006-19-8235 | CARRERA 74F # 77 - 93 SUR | Velásquez Pedro Pablo | 7173414 | CT-4426, DI-2754, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 53 | 2445 | 77 | 04 | 2007-19-9795 | CARRERA 75 # 77 - ?? SUR | Molina Santana Aurora | | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |
| 54 | 2445 | 77 | 27 | 2007-19-9796 | CARRERA 74G # 77-67 SUR | CARREÑO VELA SALUSTIANO | | CT-4426, DI-3426 | EN PROCESO DE REASENTAMIENTO |
| 55 | 2445 | 78 | 02 | 2007-19-9802 | CARRERA 75A # 77 - ?? SUR | Romelio | | CT-4426, DI-3426 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 56 | 2445 | 78 | 04 | 2007-19-9801 | CARRERA 75A # 77 - ?? SUR | Sin Información | | CT-4426, DI-3426 | Cierre Administrativo sin Reasentamiento |
| 57 | 2445 | 79 | 02 | 2006-19-8152 | CARRERA 75B # 77 - ? SUR | Puertas Arias Noelia | | DI-2946, DI-2754, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |

| Item | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Identificador | Dirección | Apellidos y Nombre | Cédula de Ciudadanía | Documentos de Soporte | Estado del Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2445 | 79 | 31 | 2007-19-9811 | CALLE 88A SUR # 46A - 23 | Madariaga Casadiegos Luz Mila | 3158328867 | CT-4426, DI-3426 | PROCESO DE REASENTAMIENTO TERMINADO |

## 5.5 ACLARACION DE PREDIOS CENSADOS EXCLUIDOS DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO

En la Tabla 9 del CT-6977 se citaron siete predios censados excluidos del programa de reasentamiento de familias en alto riesgo, considerando que en las modificaciones de los numerales anteriores se identificó que geográficamente una parte del predio 02 de la Manzana 65 del barrio con código catastral 2445 si se encuentra en el polígono de amenaza alta, se considera que este registro se excluye de la Tabla 9.

Es de anotar que la Tabla 17 fue nombrada en el CT-6977 como: *"Viviendas recomendadas para inclusión al programa de reasentamiento"*, por tanto se aclara y corrige que el nombre de la Tabla 17 del CT-6977 corresponde a: *"Predios censados excluidos del programa de reasentamiento de familias en alto riesgo"* y es equivalente a la misma Tabla 9 del CT-6977. De acuerdo a lo anterior las Tablas 9 y 17 quedan con seis registros, como se muestra a continuación:

Tablas 9 y 17 Predios censados excluidos del programa de reasentamiento de familias en alto riesgo.

| N° Tabla 9 Del CT-6977 | Ficha Técnica | Manzana | Lote | Dirección Tomada en Campo | Observaciones Exclusión | IDPREDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191148 | 01 | 07 | CL 32 SUR # 46 A - 36 | VIVIENDA POR FUERA DEL POLIGONO PRIORIZADO | |
| 3 | 191376 | 10 | 07 | DG 46 SUR # 46 A - 40 | VIVIENDA POR FUERA DEL POLIGONO PRIORIZADO | |
| 4 | 191387 | 69 | 06 | CR 45 # 76 - 22 SUR | VIVIENDA POR FUERA DEL POLIGONO PRIORIZADO | |
| 5 | 191405 | 65 | 01 | | VIVIENDA POR FUERA DEL POLIGONO PRIORIZADO | 24456501 |
| 6 | 191415 | 10 | 01 | TV 46 A # 79 D - 15 SUR | CED divino niño - institucional | 24311001 |
| 7 | 191456 | 28 | 01 | CL 75 B SUR # 32 - 05 | VIVIENDA POR FUERA DEL POLIGONO PRIORIZADO | |

## 5.6 ACLARACION DE PREDIOS RECOMENDADOS AL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO SEGÚN EL CT-6977

En la Tabla 18 del CT-6977 se recomendaron 79 viviendas al programa de reasentamiento de familias, al verificar geográficamente dicha información con la información UAECD- IDECA 2013 y de acuerdo a corroboración en campo, se identifican seis viviendas construidas en dos lotes catastrales, citadas en el CT-6977 como construidos en un único predio, también se evidenció dos viviendas en un predio de mayor extensión en las cuales no se había diferenciado las áreas construidas, y una ficha técnica del inventario físico de viviendas se observó que el predio asociado en el CT-6977 no corresponde con el predio catastral (UAECD- IDECA 2013); registros para los cuales se procedió a modificar su información predial como se muestra a continuación:

Registros modificados en el listado de viviendas recomendadas para inclusión al programa de reasentamiento Tabla 18 del CT-6977

| ITEM | BARRIO CT | MZ EN CT | LT EN CT | FICHA TECNICA | BARRIO ADENDO | MZ EN ADENDO | LT EN ADENDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2430 | 81 | 1 | 191399 | 2430 | 81-99 | 01-01H | SE IDENTIFICA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN DOS LOTES CATASTRALES. SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA |
| 2 | 2430 | 81 | 02A | 191455 | 2430 | 81 | 02A-01I | SE IDENTIFICA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN DOS LOTES CATASTRALES. SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA |

| ITEM | BARRIO CT | MZ EN CT | LT EN CT | FICHA TECNICA | BARRIO ADENDO | MZ EN ADENDO | LT EN ADENDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2430 | 81 | 02B | 191454 | 2430 | 81 | 02B-01J | SE IDENTIFICA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN DOS LOTES CATASTRALES. SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA |
| 4 | 2430 | 81 | 3 | 191398 | 2430 | 99-81 | 03-01D | SE IDENTIFICA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN DOS LOTES CATASTRALES. SE CODIFICA EL ÁREA CONSTRUIDA |
| 5 | 2431 | 3 | 12 | 191406 | 2431 | 3 | 12A | PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN CON DOS CONSTRUCIONES POR TANTO SE AGREGA CARÁCTER ALFABETICO A LAS ÁREAS CONSTRUIDAS. |
| 6 | 2431 | 3 | 12 | 191407 | 2431 | 3 | 12B | |
| 7 | 2445 | 56 | 1 | 191508 | 2445 | 56 | 01A-38A | SE IDENTIFICA QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN DOS LOTES CATASTRALES. SE AGREGA CARÁCTER ALFABETICO AL ÁREA CONSTRUIDA |
| 8 | 2445 | 56 | 01- 38 | 191414 | 2445 | 1 | 01B-38B | SE AGREGA CARÁCTER ALFABETICO AL ÁREA CONSTRUIDA. |
| 9 | 2445 | 65 | 01A | 191416 | 2445 | 65 | 20 | SE CORREGE EL PREDIO AL CUAL ESTA ASOCIADA LA FICHA TECNICA |

Considerando las modificaciones realizadas en la Tabla 6 del CT-6977 y de acuerdo a las modificaciones anteriores se hace necesario incorporar nueve viviendas con sus respectivas fichas técnicas del inventario físico de viviendas en el listado de recomendados al programa de reasentamiento:

Registros a incorporar en el listado de viviendas recomendadas para inclusión al programa de reasentamiento Tabla 18 del CT-6977.

| Item | FICHA TECNICA | BARRIO ADENDO | MZ EN ADENDO | LT EN ADENDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191399 | 2430 | 81-99 | 01-01H | PARTE DE LA CONSTRUCCION QUE HACE PARTE DE OTRO PREDIO |
| 2 | 191455 | 2430 | 81-99 | 02A-01I | PARTE DE LA CONSTRUCCION QUE HACE PARTE DE OTRO PREDIO |
| 3 | 191454 | 2430 | 81-99 | 02B-01J | PARTE DE LA CONSTRUCCION QUE HACE PARTE DE OTRO PREDIO |
| 4 | 191414 | 2445 | 1 | 01B-38B | AGREGAR PARTE ALFABETICA A CADA LOTE |
| 5 | 194405 | 2445 | 55 | 2 | POR MEDIO DEL CR-20370 EN CASO ESPECIAL DE REASENTAMIENTO SE PUDO COMPROBAR LA EXIXTENCIA DE UNA VIVIENDA EN ESTE LOTE Y SE CONCEDIO EL DERECHO A REASENTAMIENTO |
| 6 | 191149 | 2445 | 65 | 02A | SE INCORPORA REGISTRO DE VIVIENDA Y FICHA TECNICA QUE HABIA SIDO EXCLUIDA EN EL CT-6977 |
| 7 | 191508 | 2445 | 56 | 01A-38A | AGREGAR PARTE ALFABETICA A CADA LOTE |
| 8 | 191416 | 2445 | 65 | 20 | CAMBIO DE PREDIO AL CUAL ESTA ASOCIADA LA FICHA TECNICA |
| 9 | 191150 | 2445 | 98 | 02B | SE INCORPORA REGISTRO DE VIVIENDA Y FICHA TECNICA NO CITADA EN RECOMENDADOS QUE SE UBICA DENTRO DEL PÓLIGONO DE AMENAZA |

De acuerdo a los ajustes citados anteriormente, la Tabla 18 del CT-6977 presenta 88 viviendas recomendadas al programa de reasentamiento como se muestra a continuación:

Tabla 18: Listado de Viviendas recomendadas al programa de reasentamiento.

| ITEM | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Dirección aportada en Campo | Dirección Catastral | Numero de Ficha Técnica | CHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2430 | 47 | 01 | LAS BRISAS | TV 47 A # 77 B - 21 SUR | TV 47A 77B 21 SUR | 191418 | AAA0171DSEA |
| 2 | 2430 | 47 | 02 | LAS BRISAS | CL 78 # 46 A - 08 | CL 77C SUR 46A 08 | 191419 | AAA0018YJHY |
| 3 | 2430 | 47 | 03 | LAS BRISAS | CL 78 SUR # 46 A - 10 | CL 77C SUR 46A 12 | 191383 | AAA0018YJJH |
| 4 | 2430 | 47 | 04 | LAS BRISAS | CL 78 SUR # 46 A - 14 | CL 77C SUR 46A 14 | 191382 | AAA0018YJKL |
| 5 | 2430 | 47 | 23 | LAS BRISAS | TV 47 A # 77 B - 15 | TV 47A 77B 15 SUR | 191417 | AAA0018YKEP |
| 6 | 2430 | 49 | 01 | LAS BRISAS | CR 46 # 77 - 06 SUR | TV 47A 77B 02 SUR | 191384 | AAA0018YKFZ |
| 7 | 2430 | 50 | 01 | LAS BRISAS | CR 46 # 76 B - 79 | TV 44 BIS A 76B 72 SUR | 191385 | AAA0018YLKL |
| 8 | 2430 | 58 | 02 | LAS BRISAS | CL 77 B BIS SUR # 45 A - 24 | DG 77 SUR 45A 24 | 191386 | AAA0018YWHK |
| 9 | 2430 | 58 | 03 | LAS BRISAS | DG 77 SUR # 45 A - 30 | DG 77 SUR 45A 30 | 191420 | AAA0018YWJZ |
| 10 | 2430 | 69 | 04 | LAS BRISAS | CR 44 B # 76 - 25 SUR | KR 44B 76 25 SUR | 191421 | AAA0018ZHNX |

| ITEM | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Dirección aportada en Campo | Dirección Catastral | Numero de Ficha Técnica | CHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2430 | 69 | 05 | LAS BRISAS | CR 45 # 76 - 22 SUR | KR 44B 76 31 SUR | 191388 | AAA0018ZHOM |
| 12 | 2430 | 81 | 01-01H | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 11 SUR | KR 44 74A 09 SUR | 191399 | AAA0018ZTXS |
| 13 | 2430 | 81 | 01D-03 | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 22 SUR | KR 44 74A 17 SUR | 191398 | AAA0018ZTZE |
| 14 | 2430 | 81 | 02A-01I | LAS BRISAS | CR 44 # 77 A - 17 SUR | KR 44 74A 13 SUR | 191455 | AAA0018ZTYN |
| 15 | 2430 | 81 | 02B-01J | LAS BRISAS | AK 44 # 74 A - 13 SUR | KR 44 74A 13 SUR | 191454 | AAA0018ZTYN |
| 16 | 2430 | 81 | 21 | LAS BRISAS | CL 76 A SUR # 44 - 14 | CL 76 SUR 44 14 | 191422 | AAA0018ZUOE |
| 17 | 2430 | 81 | 22 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 A - 20 | KR 44A 75A 20 SUR | 191389 | AAA0018ZUPP |
| 18 | 2430 | 81 | 23 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 A - 14 SUR | KR 44A 75A 14 SUR | 191390 | AAA0018ZURU |
| 19 | 2430 | 81 | 24 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 A - 08 SUR | KR 44A 75A 08 SUR | 191391 | AAA0018ZUSK |
| 20 | 2430 | 81 | 25 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 - 70 SUR | KR 44A 75 70 SUR | 191423 | AAA0018ZUTO |
| 21 | 2430 | 81 | 26 | LAS BRISAS | AK 44 A # 75 - 66 SUR | KR 44A 75 66 SUR | 191424 | AAA0171DTEP |
| 22 | 2430 | 81 | 27 | LAS BRISAS | AK 44 A # 75 - 52 SUR | KR 44A 75 52 SUR | 191425 | AAA0018ZUUZ |
| 23 | 2430 | 81 | 28 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 - 52 SUR | KR 44A 75 50 SUR | 191392 | AAA0018ZUWF |
| 24 | 2430 | 81 | 29 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 - 48 SUR | KR 44A 75 48S | 191393 | AAA0209SBXR |
| 25 | 2430 | 81 | 30 | LAS BRISAS | CR 44 A # 75 - 46 SUR | KR 44A 75 46 SUR | 191394 | AAA0018ZUXR |
| 26 | 2430 | 99 | 01-01H | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 11 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191399 | AAA0171DTMR |
| 27 | 2430 | 99 | 01A | LAS BRISAS | | KR 44B 75A 18 SUR | 191395 | AAA0171DTMR |
| 28 | 2430 | 99 | 01B | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 25 | KR 44B 75A 18 SUR | 191396 | AAA0171DTMR |
| 29 | 2430 | 99 | 01C | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 25 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191397 | AAA0171DTMR |
| 30 | 2430 | 99 | 01D-03 | LAS BRISAS | CR 44 # 74 A - 22 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191398 | AAA0171DTMR |
| 31 | 2430 | 99 | 01E | LAS BRISAS | AK 44 A # 75 - 40 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191451 | AAA0171DTMR |
| 32 | 2430 | 99 | 01F | LAS BRISAS | | KR 44B 75A 18 SUR | 191452 | AAA0171DTMR |
| 33 | 2430 | 99 | 01G | LAS BRISAS | | KR 44B 75A 18 SUR | 191453 | AAA0171DTMR |
| 34 | 2430 | 99 | 02A-01I | LAS BRISAS | CR 44 # 77 A - 17 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191455 | AAA0171DTMR |
| 35 | 2430 | 99 | 02B-01J | LAS BRISAS | AK 44 # 74 A - 13 SUR | KR 44B 75A 18 SUR | 191454 | AAA0171DTMR |
| 36 | 2431 | 03 | 12A | POTOSI | | CL 82A BIS SUR 46A 56 | 191406 | AAA0019AHRJ |
| 37 | 2431 | 03 | 12B | POTOSI | | CL 82A BIS SUR 46A 56 | 191407 | AAA0019AHRJ |
| 38 | 2431 | 08 | 12 | POTOSI | CL 81 SUR # 46 A - 60 | CL 81 SUR 46A 60 | 191155 | AAA0019AMAF |
| 39 | 2431 | 08 | 13 | POTOSI | CR 47 # 89 A - 20 SUR | KR 47 80A 20 SUR | 191156 | AAA0019AMBR |
| 40 | 2431 | 08 | 15 | POTOSI | CL 80 A SUR # 46 A - 53 | CL 80A SUR 46A 53 | 191158 | AAA0019AMCX |
| 41 | 2431 | 08 | 16 | POTOSI | | CL 80A SUR 46A 49 MJ | 191413 | AAA0171DTRJ |
| 42 | 2431 | 09 | 05A | POTOSI | DG 80 SUR # 40 A - 47 | CL 80A SUR 46A 46 | 191195 | AAA0019AMOE |
| 43 | 2431 | 09 | 05B | POTOSI | CL 80 SUR # 46 A - 46 | CL 80A SUR 46A 46 | 191157 | AAA0019AMOE |
| 44 | 2431 | 10 | 08 | POTOSI | | DG 80A SUR 46A 40 | 191377 | AAA0019AMYX |
| 45 | 2431 | 11 | 01 | POTOSI | CL 77 C SUR # 46 A - 27 | CL 77C SUR 46A 27 | 191510 | AAA0019AMZM |
| 46 | 2431 | 11 | 02 | POTOSI | CL 77 C SUR # 46 A - 33 | CL 77C SUR 46A 33 | 191511 | AAA0019ANAW |
| 47 | 2431 | 11 | 03 | POTOSI | CR 77 C # 46 A - 39 SUR | CL 77C SUR 46A 39 | 191512 | AAA0019ANBS |
| 48 | 2431 | 11 | 04 | POTOSI | CL 77 C SUR # 46 A - 45 | CL 77C SUR 46A 45 | 191200 | AAA0019ANCN |
| 49 | 2431 | 11 | 05 | POTOSI | CL 77 C SUR # 46 A - 51 | CL 77C SUR 46A 51 | 191199 | AAA0019ANDE |
| 50 | 2431 | 11 | 06 | POTOSI | TV 50 # 77 C - 12 SUR | TV 50 77C 12 SUR | 191197 | AAA0019ANEP |
| 51 | 2431 | 11 | 07 | POTOSI | CL 77 C SUR # 46 A - 57 | CL 77C SUR 46A 57 | 191198 | AAA0019ANFZ |
| 52 | 2445 | 55 | 01 | CARACOLI | TV 50 # 77 - 99 SUR | TV 50 78 21 SUR MJ | 191379 | AAA0171KRMS |
| 53 | 2445 | 55 | 02 | CARACOLI | | TV 65 77 98 SUR MJ | 194405 | AAA0147XHKL |
| 54 | 2445 | 55 | 03 | CARACOLI | TV 65 # 77 - 96 SUR | TV 65 77 96 SUR MJ | 191378 | AAA0147XHLW |
| 55 | 2445 | 55 | 39 | CARACOLI | TV 50 # 78 - 15 SUR | TV 50 78 15 SUR MJ | 191381 | AAA0147XJNN |
| 56 | 2445 | 55 | 40 | CARACOLI | TV 50 # 78 - 28 SUR | TV 50 78 25 SUR MJ | 191380 | AAA0171KRSK |
| 57 | 2445 | 56 | 01A-38A | CARACOLI | CL 77 D SUR # 65 - 04 | TV 65 77 99 SUR MJ1 | 191508 | AAA0147XJOE |
| 58 | 2445 | 56 | 01A-38A | CARACOLI | CL 77 D SUR # 65 - 04 | TV 65 77 99 SUR MJ 3 | 191508 | AAA0209SRJH |
| 59 | 2445 | 56 | 01B-38B | CARACOLI | | TV 65 77 99 SUR MJ 3 | 191414 | AAA0209SRJH |

| ITEM | Código de Barrio | Manzana Catastro | Lote Catastro | Barrio | Dirección aportada en Campo | Dirección Catastral | Numero de Ficha Técnica | CHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2445 | 56 | 01B-38B | CARACOLI | | TV 65 77 99 SUR | 191414 | AAA0147XJOE |
| 61 | 2445 | 56 | 02 | CARACOLI | TV 76 # 77 - 90 SUR, MZ 56 | TV 66 77 90 SUR MJ 1 | 191509 | AAA0147XJPP |
| 62 | 2445 | 57 | 30 | CARACOLI | CR 69 # 77 - 88 SUR | TV 67 77 88 SUR MJ | 191194 | AAA0171KSBS |
| 63 | 2445 | 59 | 01 | CARACOLI | CR 71 # 77 - 63 SUR | KR 71 77 63 SUR MJ | 191193 | AAA0147XMNX |
| 64 | 2445 | 59 | 02 | CARACOLI | CR 72 # 77 - 64 SUR | KR 72 77 64 SUR MJ | 191192 | AAA0147XMOM |
| 65 | 2445 | 60 | 01 | CARACOLI | CR 72 # 77 - 63 SUR | KR 72 77 63 SUR MJ | 191191 | AAA0147XNNN |
| 66 | 2445 | 60 | 02 | CARACOLI | CR 73 # 77 - 68 SUR | CARRERA 73 77 64S MJ | 191190 | AAA0209SRNN |
| 67 | 2445 | 61 | 01A | CARACOLI | CR 73 # 77 - 57 SUR | | 191410 | |
| 68 | 2445 | 61 | 01B | CARACOLI | CR 73 # 77 - 57 SUR | | 191411 | |
| 69 | 2445 | 61 | 02 | CARACOLI | | | 191408 | |
| 70 | 2445 | 61 | 03 | CARACOLI | CR 73 A # 77 - 52 SUR | KR 73A 77 58 SUR MJ | 191409 | AAA0147XORJ |
| 71 | 2445 | 61 | 22 | CARACOLI | | KR 73 77 57 SUR MJ | 191412 | AAA0147XPMS |
| 72 | 2445 | 62 | 01 | CARACOLI | CR 73 A # 77 - 51 SUR | KR 73A 77 51 SUR MJ | 191189 | AAA0147XPNN |
| 73 | 2445 | 62 | 02 | CARACOLI | CL 77 A SUR # 73 A - 10 | CL 77D SUR 73A 10 MJ | 191153 | AAA0147XPOE |
| 74 | 2445 | 62 | 03 | CARACOLI | | CL 77 SUR 73A 16 MJ | 191152 | AAA0209SRPP |
| 75 | 2445 | 62 | 04 | CARACOLI | CL 77 A SUR # 73 A - 22 | CL 77D S 73 A 22 MJ | 191188 | AAA0209SRRU |
| 76 | 2445 | 63 | 01 | CARACOLI | CR 73 B # 77 - 57 SUR | KR 73B 77 57 SUR | 191187 | AAA0147XRFT |
| 77 | 2445 | 63 | 02 | CARACOLI | CL 77 SUR # 73 B - 16 | CL 77D SUR 73B 16 | 191151 | AAA0147XRHY |
| 78 | 2445 | 65 | 20 | CARACOLI | | | 191416 | |
| 79 | 2445 | 70 | 02 | CARACOLI | CR 73 L # 77 - 94 SUR | KR 73L 77 94 SUR | 191146 | AAA0147XZLW |
| 80 | 2445 | 70 | 48 | CARACOLI | CR 73 I # 77 - 85 SUR | KR 73I 77 89 SUR | 191185 | AAA0147YBFZ |
| 81 | 2445 | 70 | 49 | CARACOLI | CR 73 L # 77 - 89 SUR | KR 73 I 77 93 SUR MJ1 | 191184 | AAA0209SRYX |
| 82 | 2445 | 71 | 03 | CARACOLI | CL 74 A SUR # 77 - 94 | KR 74A 77 98 SUR | 191403 | AAA0147YBHK |
| 83 | 2445 | 71 | 04 | CARACOLI | CR 74 A # 77 - 90 SUR | KR 74A 77 94 SUR | 191402 | AAA0147YBJZ |
| 84 | 2445 | 72 | 46 | CARACOLI | CR 74 A # 77 - 83 SUR | KR 74A 77 83 SUR | 191404 | AAA0147YEYX |
| 85 | 2445 | 75 | 03 | CARACOLI | CR 74 F # 77 - 76 SUR | | 191036 | |
| 86 | 2445 | 98 | 02A | CARACOLI | CR 72 # 77 - 68 SUR | | 191154 | |
| 87 | 2445 | 98 | 02B | CARACOLI | CR 73 D # 77 - 56 SUR | | 191150 | |
| 88 | 2445 | 98 | 02C | CARACOLI | CL 82 A BIS SUR # 47 - 24 | | 191149 | |

De acuerdo a lo anterior también se complementa en este sentido el Anexo 2 del CT- 6977, correspondiente al mapa de viviendas evaluadas y vulnerabilidad física de la quebrada Zanjón de la Muralla, cambios plasmados en el **Anexo 2** del presente documento.

Por último se adiciona en el **Anexo 3** del presente documento, el Mapa de Riesgo de los predios priorizados en amenaza alta por avenidas torrenciales e Inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla, con el cual se complementa el CT-6977.

## 6 CONCLUSIONES

- Con la emisión del presente documento se modifican las Tablas 6, 8, 9,17 y 18 del CT-6977. En la Tabla 6 se incluyen diez registros y se excluyen cinco registros, quedando en total 178 predios en el polígono priorizado como zona de amenaza alta por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla. En la Tabla 8 que corresponde a predios incluidos al programa de reasentamiento con anterioridad al CT-6977 se modifica el listado quedando 58 registros. Asimismo en la Tabla 18 que corresponde al listado de predios recomendados al programa de reasentamiento se incorporan nueve registros no incluidos inicialmente en el CT-6977 quedando en

total 88 viviendas recomendadas al programa de reasentamiento de familias en alto riesgo por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla.

- Se mantienen el contenido técnico y las conclusiones indicadas en el CT-6977.

## 7 RECOMENDACIONES

- Se mantienen las demás recomendaciones indicadas en el CT-6977.

## 8 ANEXOS

**Anexo 1**. Mapa de predios priorizados en Amenaza Alta por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla.

**Anexo 2**.Mapa de Vulnerabilidad física de los predios priorizados en Amenaza Alta por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla.

**Anexo 3.** Mapa de Riesgo de los predios priorizados en Amenaza Alta por avenidas torrenciales e inundación avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Zanjón de la Muralla.

## 9 APROBACIONES

| 9.1 Elaboró | |
|---|---|
| Firma:<br>Nombre: LUIS ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ<br>Profesión: Ingeniero Civil-MP: 25202-60857 | Firma:<br>Nombre: SANDRA CUEVAS GOMEZ<br>Profesional Especializado 222 GRADO 23 |
| *Profesional de Reasentamientos* | *Profesional de Conceptos y Certificaciones de Riesgo* |
| **9.2 Revisó y Avaló** | |
| Firma:<br>Nombre: MARIA CONSTANZA ARDILA<br>Profesional Especializado 222 GRADO 29 | Firma:<br>Nombre: JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA<br>Profesional Especializado 222 GRADO 29 |
| *Responsable del Grupo Reasentamientos* | *Responsable de Conceptos y Certificaciones de Riesgo* |