EL DIARIO DE TODOS
EXTRA
BUCARAMANGA

Nación



Durante diez días ingenieros brindaron apoyo para evaluar condiciones estructurales de las edificaciones afectadas por la avalancha.

Ingenieros del IDIGER retornan a Bogotá tras evaluaciones estructurales en Mocoa

Miércoles, Abril 19, 2017 - 19:51

La **Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDIGER,** realizó un trabajo articulado con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres – UNGRD, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín y la Secretaría de Planeación del Departamento del Putumayo para adelantar la "patología estructural" de las viviendas que sufrieron afectación y así determinar las posibilidades de habitabilidad.

Los ingenieros del IDIGER, evaluaron cerca de 2.109 predios, mediante una inspección visual y un aplicativo digital que permitió registrar la información de los predios afectados.

Las verificaciones técnicas se llevaron a cabo en los **barrios San Miguel, Laureles, Floresta, Modelo, Independencia, Progreso, Pinos, San Agustín, Altos del Bosque y San Fernando.** Como resultado de las inspecciones realizadas se categorizaron los daños estructurales en tres niveles, de acuerdo con el grado de deterioro, clasificando en riesgo leve las viviendas sin afectación; riesgo moderado aquellas edificaciones que tienen algún tipo de daño y riesgo severo a los inmuebles que tienen fallas estructurales y representan riesgo de colapso inminente.

Después de la importante labor realizada en el municipio de Mocoa, el acompañamiento técnico por parte del IDIGER culmina y los ingenieros retornan hoy a la ciudad de Bogotá.



IDIGER
@IDIGER

#TodosConMocoa Ingenieros del #IDIGER culminan labores asignadas en Mocoa, con un total de 2109 evaluaciones estructurales.

14 20:56 - 18 abr. 2017

Ver los otros Tweets de IDIGER

Etiquetas:
Ingenieros IDIGER, Bogota, Mocoa, Unidad Nacional Para La Gestión De Riesgos Y Desastres, UNGRD, Hsb Radio

Inicie sesión o regístrese para comentar 3257 lecturas

∇ Visite también...

LEA TAMBIÉN: